

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ ЦРР ДС № 15

*И.П. Шелухина* И.П. Шелухина

«15» января 2018г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем

услуг в сфере образования (далее - услуги)

## 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

**Наименование организации:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик»

**Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:** 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск ул. Бажова, 30.

**Наименование предоставляемых услуг:** реализация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования.

**Сведения об объекте:**

- отдельно стоящее здания: - 2 этажа 2209,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11713 кв.м
- год постройки здания 1964, год последнего капитального ремонта – не проводился
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального – нет.

**Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик»  
**сокращенное наименование** МБДОУ ЦРР ДС №15

**Юридический адрес места нахождения организации:** Россия, Челябинская обл., г. Озерск мкр. Заозерный, 9

**Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):** оперативное управление.

**Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):** муниципальная

**Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная

**Наименование вышестоящей организации:** Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

**Адрес вышестоящей организации:** 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, 8

## II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

**Сфера деятельности:** образование

**Плановая мощность:** 150 чел.

**Форма оказания услуг:** на объекте с пребыванием с 7.00 час. до 18.30 час.

**выходные:** суббота, воскресенье; праздничные дни.

**Категории обслуживаемого населения по возрасту:** дети дошкольного возраста с 1,5 лет до 8 лет.

**Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):** дети-инвалиды и дети с

ОВЗ

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (в наличии/отсутствует)
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	светофор со звуковым сопровождением на перекрестке – от остановки общественного транспорта	отсутствует
3	светящаяся и рельефная разметка пешеходного перехода «зебра» с указанием направления движения и соответствующие дорожные знаки на перекрестке – от остановки общественного транспорта во всех направлениях	отсутствует
4	знаки, указатели об объекте на пути следования от остановки общественного транспорта	отсутствуют
5	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
6	пешеходная дорожка от улицы Бажова к калитке в заборе для свободного перемещения инвалидов – колясочников к объекту	отсутствует
7	асфальтовое покрытие территории объекта для свободного перемещения к объекту инвалидов, в том числе инвалидов – колясочников к объекту	требуется ремонт: бордюры требуют замены в соответствии с нормативными требованиями
8	освещение территории прилегающей к объекту	требуется дополнительное освещение
9	доступность внутреннего передвижения по объекту	требуется установление тактильной дорожки в коридоре с указанием направления движения и разнообразное рельефное покрытие полов при смене направления, приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушением зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц
10	сменные кресла-коляски	отсутствуют
11	адаптированные лифты	технические решения невозможны
12	поручни	отсутствуют
13	пандусы	отсутствуют
14	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
15	раздвижные двери	отсутствуют
16	доступные входные группы	входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели; ширина дверных проемов не соответствует нормативным

		<p>требованиям (п.5.1.СП59.13330.2012, СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»); лестницы при выходе на прилегающую территорию не имеют контрастно-окрашенных краевых ступеней; отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 – 0,5 м перед открытой лестницей за 0, - 0,9 м; дверные наличники или края дверного полотна и ручки не окрашены в контрастные, в отличие от дверного полотна, цвета</p>
17	доступные санитарно-гигиенические помещения	<p>не доступны для лиц маломобильных групп населения; не соответствует нормативным требованиям (п.5.1.СП59.13330.2012, СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»)</p>
18	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>на пути движения пороги, препятствующие для движения лиц маломобильных групп населения; ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок не соответствует нормативным требованиям (п.5.1.СП59.13330.2012, СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»)</p>
19	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<p>оборудование и носители информации отсутствуют (п.5.1.СП59.13330.2012, СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»)</p>
20	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<p>отсутствует</p>
21	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<p>отсутствует</p>
22	иные	<p>отсутствует</p>

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ  
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	не обеспечивается
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	организовано
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	не предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	не обеспечен
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	версия для слабовидящих
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	отсутствует

Дата обследования: 15.01.2018 г.

Председатель комиссии:  
заведующий МБДОУ ЦРР ДС №15

 И.П.Шелухина

Члены комиссии:  
представитель общественного объединения инвалидов  
заведующий хозяйством  
специалист по ТБ

 Цепкало О.В.  
 Стинова Т.Н.  
 Абашина Ю.С.

## V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов:	2018 – 2030г.г.
2.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	по согласованию с ГИБДД и Управлением образования ОГО, до 2030г.
3.	приобретение необходимости сменных кресел-колясок	до 2030г.
4.	установка светофора со звуковым сопровождением на перекрестке – от остановки общественного транспорта	по согласованию с ГИБДД и Управлением образования ОГО, до 2030г.
5.	нанесение светящаяся и рельефной разметки пешеходного перехода «зебра» с указанием направления движения и соответствующие дорожные знаки на перекрестке – от остановки общественного транспорта	по согласованию с ГИБДД и Управлением образования ОГО, до 2030г.
6.	установка знаков, указателей об объекте на пути следования от остановки общественного транспорта	до 2030г.
7.	формирование пешеходной дорожки от улицы Бажова к калитке в заборе для свободного перемещения инвалидов – колясочников к объекту	до 2030г., по согласованию
8.	ремонт асфальтового покрытия территории объекта для свободного перемещения к объекту инвалидов, в том числе инвалидов – колясочников к объекту	до 2030г., по согласованию
9.	установка дополнительного освещения территории прилегающей к объекту	до 2030г., по согласованию
10.	устройство адаптированных лифтов	до 2030г.
11.	установка поручней	до 2025г.
12.	установка пандуса на входе или подъемных платформ (аппарелей)	до 2025г.
13.	установка раздвижных дверей	до 2030г.
14.	установка доступных входных групп	до 2030г.
15.	переоборудование доступного санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
16.	реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	до 2030г.
17.	приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	до 2030г.
18.	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации -	до 2030г.

	звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
19.	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	до 2030г.
20.	приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушением зрения, табличек с указателями входов, поворотов, лестниц	2018-2025 г.г.
21.	установление тактильной дорожки в коридоре с указанием направления движения и разнообразное рельефное покрытие полов при смене направления	до 2030г.
22.	установление кнопки вызова на входе в здание для инвалидов колясочников	до 2023г.
23.	замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	до 2030г.
24.	выделение контрастным цветом входной площадки, краевых ступеней, установка предупреждающих тактильных указателей шириной 0,3 – 0,5м перед открытой лестницей за 0,8 – 0,9м.	до 2030г.
25.	окраска кромки ступеней или поручней лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте, или наклейка на них световой ленты	до 2025г.
26.	окраска дверных наличников или края дверных полотен и ручек в отличные от дверных проемов контрастные цвета	до 2030г.
27.	реконструкция объекта с целью приведения в соответствие ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок, ликвидации порогов	до 2030г.
28.	установка на выходах из помещений световых маяков для контрастного выделения дверных проемов	до 2020г.
29.	проведение ремонта лестниц с нанесением противоскользящего покрытия и противоскользящей клейкой ленты контрастного цвета	до 2030г.
30.	организация места для размещения собаки - поводыря	до 2030г.
31.	приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	до 2030г.
32.	закупка кресла - коляски	до 2030г.
33.	установка звуковых ориентиров по сопровождению слабовидящих в здании (в начале и в конце коридоров, обозначение этажа)	до 2030г.
34.	ремонт осветительного оборудования в соответствии с нормативными требованиями	до 2025г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки В рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда»
1.	приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	до 2025г.
2	проведение инструктирования (обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	до 2025г.
3	переоборудование транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	до 2030г.
4	установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	до 2030г.

5.	разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	до 2023г.
6.	предоставление на объекте услуг в сфере образования инвалидам с сопровождением ассистентов - помощников	до 2030г.
7.	разработка и утверждение дополнений к должностным инструкциям сотрудников по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов	до 2023г.
8.	оборудование игровой зоны внутри объекта и на территории, прилегающей к объекту, травмобезопасным материалом для покрытия пола	до 2030г.
9.	формы предоставления услуг на объекте в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	до 2022г.

\*\* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах 3 и 4 Паспорта

5.1. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований: постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014г. №1521 20Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона «технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011г. №605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»

5.2. Период проведения работ: до 2030 года.

5.3. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

5.4. Паспорт доступности размещен на сайте МБДОУ ЦРР ДС №15: <http://semievetik15.ru>

## VI. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт доступности сформирован на основании акта обследования объекта от 15.01.2018 года комиссией, состав которой утвержден приказом заведующего МБДОУ ЦРР ДС 315 от 15.01.2018г. №47/1 (акт прилагается).

МБДОУ ЦРР ДС №15 вправе вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения действующего законодательства.